

Звіт

про громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку установа та визначення розмірів охоронних зон і проєкт, їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі переліку робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Міністерство цифрової трансформації України.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, з метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на громадське обговорення виносився проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку установа та визначення розмірів охоронних зон і проєкт, їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі переліку робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій» (далі – проект акта).

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Проект акта опубліковано 20.03.2024 на офіційному вебсайті Мінцифри <https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-ustanovlennya-ta-viznachennya-rozmiriv-ohoronnih-zon-i-prosik-yih-markuvannya>

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення за адресою: 03150 м. Київ вул. Ділова, 24, e-mail: shrol@thedigital.gov.ua.

Під час громадського обговорення отримано наступні пропозиції:

№	Ініціатор зауважень	Частина документу, до якого подавались пропозиції	Зміст пропозицій та зауважень	Інформація про врахування зауважень і пропозицій до проекту акта
Порядок устанавлення та визначення розмірів охоронних зон і просік, їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій (далі – Порядок)				
1	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Назва	Викласти назву в такій редакції: «Порядок устанавлення охоронних зон кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж»	Відхилено Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» назва документу Порядок устанавлення та визначення розмірів охоронних зон і просік, порядок їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій
2	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1	Доповнити абзацом 2 такої редакції: Вимоги Порядку поширюються на повітряні, підземні, підводні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що знаходяться у власності операторів електронних комунікацій та інших суб'єктів господарювання, що експлуатуються, перебувають на стадії прийняття в експлуатацію, будуються або проектується.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій Пропозицію до п. 1 враховано в такій редакції: Вимоги цього Порядку поширюються на повітряні, підземні, підводні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що експлуатуються, перебувають на стадії прийняття в експлуатацію, будуються або проектується.
3	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2	1. Викласти абзац 1 і 3 в такій редакції: Уздовж трас повітряних, підземних, підводних кабельних ліній електронних	Враховано

			комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій встановлюються охоронні зони: для підводних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на переходах через моря, судноплавні річки, озера, водосховища та канали – це ділянка водного простору за всією глибиною від поверхні води до дна, обмежена паралельними площинами, віддаленими від траси морського кабелю на відстані 0,25 милі, а від траси кабелю на переходах через річки, озера, водосховища та канали – на відстані 100 метрів з кожного боку; 2. Викласти абзац 5 в такій редакції: для споруд електронних комунікацій, на яких розміщуються технічні засоби електронних комунікацій, радіообладнання – це ділянка землі, розміри якої визначаються проектною документацією залежно від технічних характеристик цих споруд, але у будь-якому разі не менше 2 метрів навколо фундаментів або елементів споруд (опор). 3. Доповнити абзацом 6 такої редакції: для колодязів (оглядових пристроїв) кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж – це ділянка землі, обмежена замкненою лінією, на відстані 2 метрів від стінок колодязів; 4. Викласти абзац 6 в такій редакції: На трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж поза населеними пунктами встановлюються замірні стовпчики, попереджувальні знаки або маркери, які є	
--	--	--	---	--

			орієнтирами траси. Замірні стовпчики і попереджувальні знаки встановлюються як безпосередньо на трасі кабелю, так і на деякій відстані від нього, що в останньому випадку позначається на стовпчиках чи знаках. Над кабелями електронних комунікацій повинні бути розташовані індикаторні стрічки.	
4	ПрАТ «ВФ Україна»	Пункт 2	Викласти абзац 1 пункту 2 в такій редакції: 2. Уздовж трас повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій встановлюються охоронні зони:	Враховано
5	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2	Викласти абзац 7 пункту 2 в такій редакції: Траси підземних кабельних ліній, каналів кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, в містах визначаються відповідною технічною документацією, примірник якої повинен знаходитись у структурному підрозділі з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу відповідної ради. Місцевий орган виконавчої влади або виконавчий орган відповідної ради може отримувати інформацію про траси підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж від власників кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж на договірних засадах.	Враховано частково. Відсутнє обґрунтування до доповнення: «Місцевий орган виконавчої влади або виконавчий орган відповідної ради може отримувати інформацію про траси підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж від власників кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж на договірних засадах». Пропозиції до пункту 2 враховано в такій редакції: Траси підземних кабельних ліній, каналів кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, в містах визначаються відповідною технічною документацією, примірник якої повинен знаходитись у структурному підрозділі з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу відповідної ради.
6	Українська асоціація операторів зв'язку	Пункт 3	Викласти абзац 6 пункту 3 в такій редакції: Юридичні та фізичні	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України

	«Телас»		особи/фізичні особи-підприємці, яким надано у власність або в користування землі лісогосподарського призначення, або земельні ділянки, на яких знаходяться зелені насадження, де прокладаються (розміщуються) кабельні лінії електронних комунікацій, повинні разом з власниками інфраструктури електронних комунікаційних мереж утримувати просіки в стані пожежної безпеки. Видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проектами будівництва кабельних ліній електронних комунікацій, з метою приведення їх у належний стан виконують власники електронних комунікаційних мереж без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу або земельних ділянок, на яких знаходяться зелені насадження. У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев та інших багаторічних насаджень в охоронній зоні кабельних ліній електронних комунікацій роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок таких підприємств і приватних осіб. У місцях перетину водних судноплавних шляхів на яких розташовані підводні кабелі електронних комунікаційних мереж оператори мають право вжити заходів для забезпечення видимості створених знаків.	«Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій Пропозиції до абзацу 6 пункту 3 враховано в такій редакції: Юридичні та фізичні особи/фізичні особи-підприємці, яким надано у власність або в користування землі лісогосподарського призначення, або земельні ділянки, на яких знаходяться зелені насадження, де прокладаються (розміщуються) кабельні лінії електронних комунікацій, повинні разом з операторами електронних комунікацій утримувати просіки в стані пожежної безпеки. Видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проектами будівництва кабельних ліній електронних комунікацій, з метою приведення їх у належний стан виконують оператори електронних комунікацій без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу або земельних ділянок, на яких знаходяться зелені насадження. У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев та інших багаторічних насаджень в охоронній зоні кабельних ліній електронних комунікацій роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок таких підприємств і приватних осіб. У місцях переходу через водні судноплавні шляхи, на яких розташовані підводні кабелі електронних комунікаційних мереж, оператори електронних комунікацій мають право вжити
--	---------	--	--	---

				заходів для забезпечення видимості створених знаків.
7	Інтернет Асоціація України	Пункт 3	Абзац 6 пункту 3 виключити	Відхилено Запропонована редакція абзацу 6 пункту 3 від Української асоціації операторів зв'язку «Телас» розширює норму, та встановлює регулювання відповідних відносин аналогічно тому, як такі відносини врегульовані в Правилах охорони електричних мереж, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1455.
8	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 3	Викласти абзац 7 в такій редакції: Прокладання просік обов'язково виконується таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. Зокрема, на просіках не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчовуватися пні на пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 градусів нахилу) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та дії вітрової ерозії.	Враховано
9	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 4	Викласти пункт 4 в такій редакції: 4. Між спорудами електронних комунікацій, обладнанням та спорудами кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж , іншими найближчими спорудами встановлюється мінімально допустима відстань (розрив), що визначається правилами будівництва відповідних споруд.	Відхилено Відповідно до п. 122 ст. 2 Закону України «Про електронні комунікації» споруди електронних комунікацій - будівлі, контейнери, вежі, щогли, опори, антенно-фідерні пристрої, лінії зовнішнього електропостачання, кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж, інші станційні та лінійно-кабельні споруди, будинкові розподільні мережі, що використовуються для організації електронних комунікаційних мереж. Термін «споруди електронних комунікацій» включає кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж. Відповідно, таке визначення включає складові такої

				кабельної каналізації. Тому додаткове уточнення не потрібне.
10	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 6	Викласти абзац 1 пункту 6 в такій редакції: 6. У межах охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж і навколо споруд, на яких розміщуються радіообладнання, інші технічні засоби електронних комунікацій без погодження з операторами електронних комунікацій, забороняється:	Враховано частково Пропозиції до абзацу 1 пункту 6 враховано в такій редакції: 6. У межах охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж і навколо споруд, на яких розміщуються радіообладнання, інші технічні засоби електронних комунікацій без погодження з операторами електронних комунікацій, забороняється:
11	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас», ПрАТ «ВФ Україна»	Пункт 6	Додати абзац 2 пункту 6 такої редакції: розміщувати, обладнувати, організовувати місця поховання;	Враховано
12	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 9	Викласти абзац 2 пункту 9 в такій редакції: перенесення споруд і обладнання ліній електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, з метою виконання робіт, передбачених абзацом другим пункту 10 цього Порядку, а також переміщення лінійних споруд електронних комунікаційних мереж та роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, відповідно до пункту 23 цього Порядку.	Враховано
13	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 10	Викласти абзац 1 пункту 10 в такій редакції: 10. Забороняється виконувати будь-які роботи, що можуть порушити нормальне	Враховано

			функціонування та цілісність кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, споруд електронних комунікацій та розміщених на них технічних засобів електронних комунікацій, обладнання, споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж зокрема:	
14	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас», ПрАТ «ВФ Україна»	Пункт 10	Викласти абзац 2 пункту 10 в такій редакції: проводити знесення та реконструкцію будівель, мостів, перебудову колекторів, тунелів метрополітену та залізниці, де прокладено кабелі електронних комунікаційних мереж, розташована кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж, встановлено опори повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, кабельні шафи та розподільні коробки, без попереднього перенесення виконавцями робіт споруд і обладнання ліній електронних комунікаційних мереж, погодженого з операторами електронних комунікацій ;	Враховано
15	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 10	Викласти абзац 3 пункту 10 в такій редакції: засипати, ламати чи самочинно знімати на трасах ліній електронних комунікацій замірні стовпчики, попереджувальні та інші знаки, скидати або зберігати на трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, на споруди і обладнання кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж вантажі вагою більш як 5 тонн, влаштовувати в охоронних зонах стоки кислот, розчинів солей та лугів;	Враховано частково Пропозиції до абзацу 3 пункту 10 враховано в такій редакції: засипати, ламати чи самочинно знімати на трасах ліній електронних комунікацій замірні стовпчики, попереджувальні та інші знаки, скидати на споруди і обладнання кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж та на трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, а також зберігати на них вантажі вагою більш як 5 тонн, влаштовувати в охоронних зонах стоки кислот, розчинів солей та лугів;

16	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 10	Доповнити пункт 10 абзацом 6 такого змісту: демонтувати споруди електронних комунікацій та технічні засоби електронних комунікацій, обладнання, розміщене на спорудах електронних комунікацій.	Враховано
17	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 12	Пункт 12 викласти в такій редакції: 12. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, розташована кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж зобов'язані вживати належних заходів для збереження цих ліній та кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж .	Враховано
18	Інтернет Асоціація України	Пункт 13	Уточнити організації, які видають працівникам операторів електронних комунікацій, перепустки для проведення технічного огляду і робіт.	Відхилено Відсутня пропозиція та аргументація.
19	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 14	Викласти абзац 1 пункту 14 в такій редакції: 14. Операторам електронних комунікацій, в охоронних зонах за відсутності кабельних ліній, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж інших операторів, дозволяється:	Враховано
20	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 15	Викласти абзац 1 пункту 15 в такій редакції: 15. Будівництво і реконструкція кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, що проходять по сільськогосподарських угіддях, повинне виконуватись, як правило, в період, коли ці угіддя не зайняті під польові культури. Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій і технічним	Враховано

			обслуговуванням кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж виконуються у будь-який період року. Після виконання зазначених робіт оператори електронних комунікацій зобов'язані привести земельні ділянки у стан, придатний для сільськогосподарського виробництва, а також відшкодувати власникам землі або землекористувачам заподіяні під час проведення робіт збитки. Визначення та відшкодування збитків здійснюється відповідно до законодавства.	
21	Інтернет Асоціація України	Пункт 16	Пункт 16 викласти в такій редакції: 16. Планові ремонтні роботи на кабельних лініях електронних комунікаційних мережах, які проходять в межах смуги відведення автомобільних доріг поза населеним пунктом, можуть виконуватися тільки після одержання у дорожньому підприємстві дозволу (ордеру) та умов проведення таких робіт разом із схемою організації дорожнього руху, узгодженою з уповноваженими підрозділами Національної поліції. Дозвіл (ордер) та умови виконання зазначених робіт повинні бути видані дорожнім підприємством в триденний термін після одержання письмового повідомлення від оператора електронних комунікацій про необхідність проведення робіт. Під час усунення наслідків аварії за відсутності можливості організувати обхідний зв'язок ремонтно-відновні роботи проводяться без попереднього узгодження з обов'язковим викликом до їх місця поліцейського або представника дорожнього експлуатаційного підприємства, які зобов'язані	Враховано частково Пропозиції до пункту 16 враховано в такій редакції: 16. Планові ремонтні роботи на кабельних лініях електронних комунікаційних мережах, які проходять в межах смуги відведення автомобільних доріг поза населеним пунктом, можуть виконуватися тільки після одержання у дорожньому підприємстві дозволу (ордеру) та умов проведення таких робіт разом із схемою організації дорожнього руху, узгодженою з уповноваженими підрозділами Національної поліції. Дозвіл (ордер) та умови виконання зазначених робіт повинні бути видані дорожнім підприємством в триденний термін після одержання письмового повідомлення від оператора електронних комунікацій про необхідність проведення робіт. Під час усунення наслідків аварії за відсутності можливості організувати обхідний зв'язок ремонтно-відновні роботи проводяться без попереднього узгодження з обов'язковим викликом до їх місця поліцейського або представника дорожнього експлуатаційного

			з'явитись на такий виклик; умови видаються в можливо короткі терміни. Відновлення пошкодженої частини покриття доріг, у зв'язку з проведенням планових ремонтних чи аварійних робіт, виконується спеціалізованими дорожніми організаціями за рахунок оператора електронних комунікацій за узгодженою сторонами вартістю виконання таких робіт та матеріалів.	підприємства; умови видаються в можливо короткі терміни. Відновлення пошкодженої частини покриття доріг, у зв'язку з проведенням планових ремонтних чи аварійних робіт, виконується спеціалізованими дорожніми організаціями за рахунок оператора електронних комунікацій за узгодженою сторонами вартістю виконання таких робіт та матеріалів.
22	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 18	Викласти абзац 1 пункту 18 в такій редакції: 18. На підприємствах, в установах та організаціях, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, розташована кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж або на тих, що мають землерийну техніку і механізми, повинні призначатися особи, відповідальні за збереження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій і проведення інструктажу стосовно виконання робіт в охоронних зонах.	Враховано
23	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 18	Викласти абзац 2 пункту 18 в такій редакції: Оператори електронних комунікацій повинні попереджати адміністрацію зазначених підприємств, установ та організацій про відповідальність за пошкодження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій та проводити інструктаж стосовно виконання робіт в охоронних зонах.	Відхилено Термін «споруди електронних комунікацій» включає кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж. Відповідно, таке визначення включає складові такої кабельної каналізації. Тому додаткове уточнення не потрібне.

24	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 19	Викласти пункт 19 в такій редакції: 19. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують поблизу охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на відстані менше ніж 25 метрів будь-які роботи (вибухові, кар'єрні, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо), внаслідок яких ці лінії, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж може бути пошкоджено, зобов'язані сповіщати не пізніше ніж за три доби власника обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, оператора електронних комунікацій про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а також надавати за запитом оператора електронних комунікацій витяг з планів робіт, списки робітників, залучених до виконання земляних робіт, довідку про нанесення кабельної лінії електронних комунікаційних мереж на план-схему місця виконання робіт та сприяти оператору електронних комунікацій в ознайомленні під розписку працівників, залучених до виконання земляних робіт в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, з цим Порядком.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій Пропозиції до пункту 19 враховано в такій редакції: 19. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують поблизу охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на відстані менше ніж 25 метрів будь-які роботи (вибухові, кар'єрні, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо), внаслідок яких ці лінії, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж може бути пошкоджено, зобов'язані сповіщати не пізніше ніж за три доби оператора електронних комунікацій про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а також надавати за запитом оператора електронних комунікацій витяг з планів робіт, списки робітників, залучених до виконання земляних робіт, довідку про нанесення кабельної лінії електронних комунікаційних мереж на план-схему місця виконання робіт та сприяти оператору електронних комунікацій в ознайомленні під розписку працівників, залучених до виконання

				земляних робіт в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, з цим Порядком.
25	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 20	Викласти пункт 20 в такій редакції: Підприємства, установи, організації та громадяни, які проводять земляні роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що не зазначені у технічній документації на ведення робіт, зобов'язані негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів, вжити заходів для їх збереження і сповістити про це власника обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган у сфері електронних комунікацій та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також оператора електронних комунікацій, щодо якого є підстави вважати, що виявлені кабелі належать цьому операторові.	Враховано частково Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» у центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відсутні повноваження на здійснення функцій, передбачених відповідною пропозицією. Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку» у регуляторного органу відсутні повноваження на здійснення відповідних функцій. Тому доповнення в частині центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра та регуляторного органу відхилено. Крім того відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції до пункту 20 враховано в такій редакції: Підприємства, установи, організації та громадяни, які проводять земляні роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що не зазначені у технічній документації на ведення робіт, зобов'язані

				негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів, вжити заходів для їх збереження і сповістити про це виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також оператора електронних комунікацій, щодо якого є підстави вважати, що виявлені кабелі належать цьому операторові.
26	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 21	Викласти абзац 2 пункту 21 в такій редакції: Про випадок підняття кабелю капітани суден (командири кораблів) зобов'язані негайно сповістити найближчий порт, вказавши координати місця пригоди, а також час підняття кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття кабелю, інформує про це центральный орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган у сфері електронних комунікацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та оператора електронних комунікацій, щодо якого є підстави вважати, що виявлені кабелі належать цьому операторові.	Враховано частково Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» у центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відсутні повноваження на здійснення функцій, передбачених відповідною пропозицією. Відповідно до Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку” у регуляторного органу відсутні повноваження на здійснення відповідних функцій. Тому доповнення в частині центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра та регуляторного органу відхилено. Пропозиції до пункту 21 враховано в такій редакції: Про випадок підняття кабелю капітани суден (командири кораблів) зобов'язані негайно сповістити найближчий порт, вказавши координати місця пригоди, а також час підняття кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття кабелю, інформує про це виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та оператора

				електронних комунікацій, щодо якого є підстави вважати, що виявлені кабелі належать цьому операторові.
27	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас», ПрАТ «ВФ Україна»	Пункт 22	Викласти пункт 22 в такій редакції: 22. Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, об'єднані територіальні громади, сільські, селищні, міські Ради під час надання для будівництва земельних ділянок, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, повинні позначати проходження лінії на плані, що видається забудовнику, і вимагати від нього погодження будівельних робіт з відповідними операторами електронних комунікацій, власниками обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, а також надавати операторам електронним комунікацій, власникам обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж у разі їх звернення інформацію щодо позначення на відповідних картах (планах) проходження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж. Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, об'єднані територіальні громади, сільські, селищні, міські Ради зобов'язані надавати представникам операторів електронних комунікацій за відповідним запитом довідки про нанесення ліній електронних комунікаційних мереж на карти (плани).	Враховано частково Пропозиція “Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, об'єднані територіальні громади, сільські, селищні, міські Ради зобов'язані надавати представникам операторів електронних комунікацій за відповідним запитом довідки про нанесення ліній електронних комунікаційних мереж на карти (плани).” - може трактуватися як надання адміністративних послуг, відповідно не може бути врегульоване в даному акті. Крім того відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиція врахована в такій редакції: 22. Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, об'єднані територіальні громади, сільські, селищні, міські Ради під час надання для будівництва земельних ділянок, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, повинні позначати проходження лінії на плані, що видається забудовнику, і вимагати від нього погодження будівельних робіт з

				відповідними операторами електронних комунікацій, а також надавати операторам електронним комунікацій у разі їх звернення інформацію щодо позначення на відповідних картах (планах) проходження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж.
28	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 23	Викласти пункт 23 в такій редакції: 23. Під час будівництва, спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для підвіски кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та інших об'єктів, проведення ремонтних та/або відновлювальних робіт, роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов виданих операторами електронних комунікацій, власниками обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Оператор електронних комунікацій, власник обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж з метою забезпечення вимог Порядку організовує та/або надає на оплатній основі послугу технічного нагляду за роботами в охоронній зоні ліній електронних комунікацій. Послуга технічного нагляду в розумінні цього Порядку полягає у здійсненні представниками оператора електронних комунікацій нагляду за дотриманням заходів збереження електронних комунікаційних мереж, обладнання і споруд кабельної каналізації	Враховано частково Відповідно до п. 122 ст. 2 Закону України «Про електронні комунікації» споруди електронних комунікацій - будівлі, контейнери, вежі, щогли, опори, антенно-фідерні пристрої, лінії зовнішнього електропостачання, кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж, інші станційні та лінійно-кабельні споруди, будинкові розподільні мережі, що використовуються для організації електронних комунікаційних мереж. Термін «споруди електронних комунікацій» включає кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж. Відповідно, таке визначення включає складові такої кабельної каналізації. Тому додаткове уточнення не потрібне. Крім того відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. При цьому у

			електронних комунікаційних мереж, споруд електронних комунікацій, тощо під час проведення визначеного етапу робіт.	зв'язку з наявністю відповідних відносин на практиці “надання послуги технічного нагляду” буде замінене на “присутність представника оператора електронних комунікацій під час виконання відповідних робіт” Пропозиція щодо доповнення 2 останніх абзаців врахована в пункті 25 Порядку в такій редакції: 25. 3 метою забезпечення вимог Порядку та забезпечення дотримання заходів збереження електронних комунікаційних мереж, споруд електронних комунікацій під час проведення робіт виконавець робіт проводить роботи в охоронних зонах у присутності представника оператора електронних комунікацій Пропозиції до пункту 23 враховано в такій редакції: 23. Під час будівництва, спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для підвіски кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та інших об'єктів, проведення ремонтних та/або відновлювальних робіт, роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов, виданих операторами електронних комунікацій.
29	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 24	Викласти абзац 1 пункту 24 в такій редакції: 24. Місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи відповідних рад, регуляторний орган у сфері електронних комунікацій, а також правоохоронні органи	Враховано частково Відповідно до Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового

			зобов'язані сприяти у межах своїх повноважень операторам електронних комунікацій, власникам обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж у притягнення до відповідальності порушників норм Порядку та законодавства у сфері електронних комунікацій у проведенні роботи спрямованої на забезпечення збереження кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, недопущення їх пошкоджень і на виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог цього Порядку.	зв'язку" у регуляторного органу відсутні повноваження на здійснення відповідних функцій. Також відсутня аргументація та відповідний механізм з посиленням на повноваження місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів відповідних рад щодо сприяння у притягненні до відповідальності. Тому доповнення в частині регуляторного органу та притягнення до відповідальності порушників норм Порядку відхилено. Крім того відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції враховано в такій редакції: 24. Місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи відповідних рад, а також правоохоронні органи зобов'язані сприяти у межах своїх повноважень операторам електронних комунікацій у проведенні роботи спрямованої на забезпечення збереження кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, недопущення їх пошкоджень і на виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог цього Порядку.
30	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 24	Додати абзац 2 до пункту 24 такої редакції: Не допускається прийняття рішення щодо відводу земельних ділянок і видачі	Враховано

			дозволів на проведення земляних робіт без участі у розгляді цих питань оператора електронних комунікацій, кабельні лінії електронних комунікаційних мереж якого проходять через відповідні земельні ділянки.	
31	ПрАТ «ВФ України»	Пункт 24	Додати абзац 2 до пункту 24 такої редакції: Рішення щодо відводу земельних ділянок і видачі дозволів на проведення земляних робіт без участі у розгляді цих питань оператора електронних комунікацій, кабельні лінії електронних комунікаційних мереж якого проходять через відповідні земельні ділянки, вважається не дійсним.	Відхилено Відсутня необхідність деталізації цих відносин в даному акті.
32	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 24	Викласти абзац 2 пункту 24 в такій редакції: Виконавчі органи місцевих рад в межах наданих повноважень приймають рішення з питань видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою, надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, погодження проектів землеустрою із обов'язковим врахуванням вимог щодо охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій, власникам кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж належних операторам електронних комунікацій, що прокладені (розміщені) на території відповідних населених пунктів.	Відхилено Відсутня необхідність деталізації цих відносин в даному акті.
Вимоги до проведення робіт у межах охоронних зон повітряних і підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж (далі – Вимоги)				
33	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1	Пункт 1 викласти в такій редакції: 1. Підприємства, установи, організації та громадяни у разі надання їм у встановленому порядку для будівництва	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних

			земельних ділянок, по яких проходять повітряні і підземні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж (далі – кабельні лінії електронних комунікаційних мереж), зобов'язані відповідно до пункту 22 Порядку установа та визначення розмірів охоронних зон і просік, їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі переліку робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ____ 2024 р. № ____ (далі – Порядок), погодити роботи з будівництва з операторами електронних комунікацій, власниками обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.	комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. 1. Підприємства, установи, організації та громадяни у разі надання їм у встановленому порядку для будівництва земельних ділянок, по яких проходять повітряні і підземні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж (далі – кабельні лінії електронних комунікаційних мереж), зобов'язані відповідно до пункту 22 Порядку установа та визначення розмірів охоронних зон і просік, їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі переліку робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ____ 2024 р. № ____ (далі – Порядок), погодити роботи з будівництва з операторами електронних комунікацій.
34	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2	Пункт 2 викласти в такій редакції: 2. Підприємства, установи, організації та громадяни для проведення у межах охоронних зон робіт, зазначених у пункті 9 Порядку, повинні попередньо узгодити такі роботи з операторами електронних комунікацій, власниками обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» використовується формулювання «погодження робіт з операторами електронних комунікацій». Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції до пункту 2 враховано в такій редакції:

				2. Підприємства, установи, організації та громадяни для проведення у межах охоронних зон робіт, зазначених у пункті 9 Порядку, повинні погодити такі роботи з операторами електронних комунікацій.
35	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 3	Викласти пункт 3 в такій редакції: 3. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують роботи в охоронній зоні підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, зобов'язані викликати представника оператора електронних комунікацій, власником обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж точне місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд кабельних ліній електронних комунікаційних мереж (підземних регенераційних або підсилювальних пунктів, колодязів кабельної каналізації, контурів заземлення та ін.), глибини їх залягання і розташування стосовно споруджуваного об'єкта та попередньо отримати відповідні технічні умови, замовити послугу технічного нагляду за роботами в охоронній зоні.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. Пропозиції до пункту 3 враховано в такій редакції: 3. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують роботи в охоронній зоні підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, зобов'язані викликати представника оператора електронних комунікацій для визначення точного місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд кабельних ліній електронних комунікаційних мереж (підземних регенераційних або підсилювальних пунктів, колодязів кабельної каналізації, контурів заземлення та ін.), глибини їх залягання і розташування стосовно споруджуваного об'єкта та попередньо отримати відповідні технічні умови.
36	Українська асоціація операторів	Пункт 4	Пункт 4 викласти в такій редакції:	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини

	зв'язку «Телас»		4. Визначення точного місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд кабельних ліній електронних комунікаційних мереж проводиться оператором електронних комунікацій, власником обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (за потреби з залученням підрядної організації) по всій довжині кабельної лінії електронних комунікаційних мереж у зоні проведення робіт за технічною документацією з наступним уточненням траси кабелешукачем і обов'язковим шурфуванням.	другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Крім того у випадку необхідності оператор електронних комунікацій самостійно залучить підрядну організацію. Відповідно відсутня необхідність доповнення положенням про залучення підрядної організації. Пропозиції до пункту 4 враховано в такій редакції: 4. Визначення точного місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд кабельних ліній електронних комунікаційних мереж проводиться оператором електронних комунікацій по всій довжині кабельної лінії електронних комунікаційних мереж у зоні проведення робіт за технічною документацією з наступним уточненням траси кабелешукачем і обов'язковим шурфуванням.
37	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 4	Викласти абзац 4 пункту 4 в такій редакції: Роботи, пов'язані з установленням віх і шурфуванням, проводяться силами і засобами виконавця робіт у присутності представника оператора електронних комунікацій.	Враховано
38	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 4	Доповнити пункт 4 абзацом 5 такого змісту: Витрати, пов'язані з технічним наглядом представника оператора електронних комунікацій відшкодовуються підприємством, установою, організацією та громадянином, які проводять роботи в охоронній зоні на оплатній	Враховано частково Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок.

			основі.	Відповідно доповнення абзацу 5 до пункту 4 враховано в такій редакції: Витрати, пов'язані з присутністю представника оператора електронних комунікацій під час виконання робіт в охоронних зонах відшкодовуються підприємством, установою, організацією та громадянином, які проводять роботи в охоронній зоні, на оплатній основі.
39	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 4	Абзац 5 пункту 4 викласти в такій редакції: Оператор електронних комунікацій на місці проведення робіт встановлює попереджувальний знак у вигляді прямокутника з листової сталі розміром 400 х 300 міліметрів світлого тону із зображенням блискавки червоного кольору, написом «Копати заборонено, охоронна зона кабелю електронних комунікацій» і зазначенням розміру охоронної зони, адреси і номера телефону (чорним кольором) оператора електронних комунікацій. Попереджувальний знак встановлюється на стовпі заввишки 1,7 метра від поверхні землі.	Враховано
40	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 5	Викласти пункт 5 в такій редакції: 5. Про виконані згідно з пунктом 4 цих Вимог роботи складається акт за участю представників виконавця робіт і оператора електронних комунікацій, власника обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. В акті зазначаються кількість і розміри виритих шурфів, установлених віх і знаків, етап робіт, під час виконання якого повинен бути присутній представник	Відхилено Відповідно до п. 22 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються, зокрема, засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Відповідно встановлення чи розширення відповідальності не є предметом регулювання актів Кабінету Міністрів України.

			оператора електронних комунікацій. До акта додаються схема уточненої траси лінії електронних комунікацій з прив'язками до орієнтирів на місцевості та список робітників, які попереджені про відповідальність за пошкодження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж. Після підписання акта виконавець робіт несе відповідальність за збереження встановлених попереджувальних знаків, віх і кабелів.	Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій.
41	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 6	Викласти абзац 1 пункту 6 в такій редакції: 6. Безпосередні виконавці робіт (майстри, бригадири, машиністи землерийних, палейних або інших будівельних механізмів і машин та ін.) до початку проведення робіт в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж повинні бути ознайомлені з розташуванням трас підземних кабелів, розташуванням кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, інших споруд електронних комунікаційних мереж, їх позначенням на місцевості, а також одержати під розписку письмово викладені вимоги Порядку з одночасним попередженням про небезпеку ураження електричним струмом у разі наявності на кабельних лініях електронних комунікаційних мереж напруги, небезпечної для життя людини, та про відповідальність за пошкодження кабельних ліній і споруд електронних комунікаційних мереж.	Враховано
42	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 6	Викласти абзац 3 пункту 6 в такій редакції: Роботи в охоронних зонах повинні виконуватися під наглядом виконроба або майстра у присутності представника оператора/власника	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія

			електронних комунікацій, що здійснює технічний нагляд.	порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. Пропозиції до абзацу 3 пункту 6 враховано в такій редакції: Роботи в охоронних зонах повинні виконуватися під наглядом виконроба або майстра у присутності представника оператора електронних комунікацій.
43	Українська асоціація операторів зв’язку «Телас»	Пункт 7	Викласти абзац 1 пункту 7 в такій редакції: 7. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують роботи в охоронній зоні, за три доби до їх початку повинні повідомити відповідного оператора електронних комунікацій, власника обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж про день і час проведення робіт, під час виконання яких необхідна присутність його представника для проведення технічного нагляду.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. Пропозиції до абзацу 1 пункту 7 враховано в такій редакції: 7. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують роботи в охоронній зоні, за три доби до їх початку повинні повідомити відповідного оператора електронних комунікацій, про

				день і час проведення робіт, під час виконання яких необхідна присутність його представника.
44	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 7	Викласти абзац 2 пункту 7 в такій редакції: Оператори електронних комунікацій, власники обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж зобов'язані забезпечити своєчасне (до призначеного терміну) прибуття свого представника до місця проведення робіт для технічного нагляду за дотриманням заходів збереження кабельних ліній і споруд електронних комунікаційних мереж.	Відхилено Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій.
45	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 7	Викласти абзац 3 пункту 7 в такій редакції: У разі неприбуття представника оператора/власника електронних комунікацій для технічного нагляду на місце проведення робіт, підприємство, установа, організація та громадянин, які виконують роботи, зобов'язані протягом доби повідомити про це керівництво оператора/власника електронних комунікацій. Проведення земляних робіт в охоронній зоні до прибуття зазначеного представника забороняється. Втрати, пов'язані з простоем механізмів та працівників через відсутність представника на місці проведення робіт, відшкодовуються оператором електронних комунікацій, власником обладнання та споруд кабельної каналізації електрозв'язку.	Відхилено Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок.
46	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 9	Викласти абзац 2 пункту 9 в такій редакції: одночасно з виїздом робітників до місця аварії оператор електронних комунікацій,	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється

			власник обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, підземні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж якого суміжні з місцем аварії, сповіщається про необхідність прибуття представника оператора /власника для здійснення технічного нагляду.	з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. Пропозиції до абзацу 2 пункту 9 враховано в такій редакції: одночасно з виїздом робітників до місця аварії оператор електронних комунікацій, підземні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж якого суміжні з місцем аварії, сповіщається про необхідність прибуття представника оператора електронних комунікацій.
47	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 9	Викласти абзац 4 пункту 9 в такій редакції: до прибуття на місце проведення аварійних робіт представника оператора електронних комунікацій, власника обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж земляні роботи повинні виконуватися вручну згідно з пунктом 13 цих Вимог. У разі виявлення кабелю електронних комунікацій необхідно забезпечити його захист від можливих пошкоджень;	Відхилено Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій.
48	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 9	Викласти абзац 5 пункту 9 в такій редакції: представник оператора електронних комунікацій / власник обладнання та споруд кабельної каналізації	Відхилено Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних

			електронних комунікаційних мереж, який прибув до місця аварії, зобов'язаний показати місцезнаходження підземних кабелів і споруд кабельної лінії, визначити заходи для їх збереження і бути присутнім до закінчення аварійних робіт.	комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій.
49	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 10	Викласти абзац 2 пункту 10 в такій редакції: Перемикання діючих кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на новозбудовані лінії здійснюється оператором електронних комунікацій, власником обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж не пізніше ніж за три доби після прийняття новозбудованої лінії.	Відхилено Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій.
50	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 11	Викласти пункт 11 в такій редакції: 11. У разі необхідності облаштування тимчасових проїздів для великовагових механізмів і транспорту безпосередньо по трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж організація, яка здійснює роботи, за погодженням з оператором електронних комунікацій, власником обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж вживає заходів для захисту кабельних ліній і споруд електронних комунікаційних мереж від механічних пошкоджень шляхом укладення дерев'яних настилів або бетонних плит, підсилення щебню чи гравію в охоронній зоні. Для провезення під кабелями повітряних ліній великогабаритних вантажів або великогабаритного транспорту з метою запобігання обриву проводів проводиться їх	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції до пункту 11 враховано в такій редакції: 11. У разі необхідності облаштування тимчасових проїздів для великовагових механізмів і транспорту безпосередньо по трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж організація, яка здійснює роботи, за погодженням з оператором електронних комунікацій вживає заходів для захисту кабельних ліній і споруд електронних комунікаційних мереж від механічних пошкоджень шляхом укладення дерев'яних

			тимчасове підняття за допомогою спеціально встановлюваних траверс або вищих опор, щоб між проводами лінії і найвищою точкою великогабаритного вантажу була відстань не менш як 0,2 метра. Ці роботи виконуються оператором електронних комунікацій за рахунок коштів, робочої сили та матеріалів заінтересованої організації.	настилів або бетонних плит, підсилення щебню чи гравію в охоронній зоні. Для провезення під кабелями повітряних ліній великогабаритних вантажів або великогабаритного транспорту з метою запобігання обриву проводів проводиться їх тимчасове підняття за допомогою спеціально встановлюваних траверс або вищих опор, щоб між проводами лінії і найвищою точкою великогабаритного вантажу була відстань не менш як 0,2 метра. Ці роботи виконуються оператором електронних комунікацій за рахунок коштів, робочої сили та матеріалів заінтересованої організації.
51	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 14	Викласти абзац 5 пункту 14 у такій редакції: У разі коли під час проведення земляних робіт підземний кабель електронних комунікаційних мереж або блоки кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж будуть вивільнюватися від ґрунту на значній довжині траси, заходи щодо захисту їх від пошкодження повинні передбачатися проектом виконання робіт.	Враховано
52	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 18	Викласти пункт 18 у такій редакції: 18. Якщо під час виконання земляних робіт виявлено кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж не зазначені у технічній документації, роботи потрібно негайно припинити, вжити заходів для захисту кабелів від пошкодження і сповістити про це регуляторний орган у сфері електронних комунікацій, місцевий орган виконавчої	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції враховано в такій редакції: 18. Якщо під час виконання земляних робіт виявлено

			влади або виконавчий орган відповідної ради, відповідного оператора електронних комунікацій власника обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.	кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж не зазначені у технічній документації, роботи потрібно негайно припинити, вжити заходів для захисту кабелів від пошкодження і сповістити про це місцевий орган виконавчої влади або виконавчий орган відповідної ради, відповідного оператора електронних комунікацій.
53	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 19	Викласти пункт 19 у такій редакції: 19. У разі пошкодження лінійних споруд електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, організація, що виконує роботи, зобов'язана: - негайно повідомити про це оператора електронних комунікацій, відповідний структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу відповідної ради, центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган у сфері електронних комунікацій, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування - надати необхідну допомогу робочою силою і механізмами для термінової ліквідації наслідків аварії та/або виконати роботи з реконструкції, розширення, ремонту території на якій розміщено кабельні лінії та кабельна каналізація; - виконати роботи з відновлення кабельних ліній та споруд кабельної каналізації, якщо в ході виконання робіт вони були зруйновані або пошкоджені або відшкодувати повну або часткову вартість робіт спрямованих на відновлення	Враховано частково Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» у центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відсутні повноваження на здійснення функцій, передбачених відповідною пропозицією. Тому доповнення в частині центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відхилено. Пропозиції до пункту 19 враховано в такій редакції: 19. У разі пошкодження лінійних споруд електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, організація, що виконує роботи, зобов'язана: - негайно повідомити про це оператора електронних комунікацій, відповідний структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу відповідної ради, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; - надати необхідну допомогу робочою силою і механізмами для термінової ліквідації

			пошкоджених лінійних споруд електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації; - відшкодувати операторам електронних комунікацій збитки, пов'язані з аварією.	наслідків аварії та/або виконати роботи з реконструкції, розширення, ремонту території на якій розміщено кабельні лінії та кабельна каналізація; - виконати роботи з відновлення кабельних ліній та споруд кабельної каналізації, якщо в ході виконання робіт вони були зруйновані або пошкоджені або відшкодувати повну або часткову вартість робіт спрямованих на відновлення пошкоджених лінійних споруд електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації; - відшкодувати операторам електронних комунікацій збитки, пов'язані з аварією.
54	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 19	Викласти абзац другий пункту 19 в такій редакції: Оператор електронних комунікацій, власник обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж та організація або фізична особа, що виконує роботи, складають акт про причини пошкодження лінійних споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж із зазначенням назви організації, посади і прізвища, імені, по-батькові її представника/фізичної особи, її прізвища, імені та по-батькові винуватця, характеру, місця та часу початку пошкодження, тривалості простою електронних комунікаційних мереж. У разі відмови організації/фізичної особи, що виконує роботи взяти участь у складанні акту, акт складається в односторонньому порядку оператором електронних комунікацій, власником обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції до абзацу другого пункту 19 враховано в такій редакції: Оператор електронних комунікацій та організація або фізична особа, що виконує роботи, складають акт про причини пошкодження лінійних споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж із зазначенням назви організації, посади і прізвища, імені, по-батькові її представника/фізичної особи, її прізвища, імені та по-батькові винуватця, характеру, місця та часу початку пошкодження, тривалості простою електронних комунікаційних мереж. У разі відмови організації/фізичної особи, що

				виконує роботи взяти участь у складанні акту, акт складається в односторонньому порядку оператором електронних комунікацій.
55	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 19	Доповнити пункт 19 абзацом 3 такої редакції: У разі порушення Порядку посадові особи оператора мають право відповідно до законодавства передати матеріали до Національної поліції України.	Відхилено Незалежно від наявності даного абзацу оператори електронних комунікацій мають право звернутися за захистом своїх прав до правоохоронних органів.
56	Інтернет Асоціація України	Весь текст документу	Разом з терміном оператор електронних комунікацій використовувати терміни «постачальник електронних комунікаційних мереж» та «постачальник електронних комунікаційних послуг»	Відхилено Відповідно до п. 70 статті 2 Закону України «Про електронні комунікації» 70) оператор електронних комунікацій (оператор) - суб'єкт господарювання, який володіє, здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами. У разі постачання електронних комунікаційних мереж оператор вважається також постачальником електронних комунікаційних мереж. У разі постачання електронних комунікаційних послуг оператор вважається також постачальником електронних комунікаційних послуг. Крім того відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно термін оператор електронних комунікацій включає в себе терміни «постачальник електронних комунікаційних мереж» та «постачальник електронних

				комунікаційних послуг».
57	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Новий додаток до Порядку	Назва Додатку: «Процедура видачі технічних умов та надання послуги технічного нагляду за роботами в охоронній зоні кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж до Порядку установлення охоронних зон кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж»	Враховано частково Пропозиції додатку частково враховано в пунктах 24-26 Порядку
58	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Назва розділу 1	1. Загальні положення	Відхилено У зв'язку з відхиленням пропозиції щодо окремого Додатку назви окремих розділів не застосовуються.
59	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1.1	Додати п. 1.1 такої редакції: 1.1. Процедура видачі технічних умов та надання послуги технічного нагляду за роботами в охоронній зоні кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, встановлює вимоги для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб для отримання технічних умов (далі – ТУ) та послуги технічного нагляду (далі – ТН) на роботи в охоронній зоні з метою дотримання вимог Порядку установлення охоронних зон кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.	Відхилено Регулювання даних відносин здійснене в Порядку.
60	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1.2	Додати пункт 1.2 такої редакції: 1.2. Видача ТУ та надання послуг ТН здійснюється у зв'язку з проведенням будівельних, земляних та/або ремонтних, відновлювальних робіт (далі – роботи) в охоронній зоні кабельних ліній	Відхилено Регулювання даних відносин здійснене в Порядку.

			електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (далі – інфраструктура електронних комунікацій) зазначених у Переліку (Додаток № 1).	
61	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1.3	Додати пункт 1.3 такої редакції: 1.3. Дія цієї Процедури поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших фізичних осіб, що здійснюють роботи в охоронній зоні інфраструктури електронних комунікацій.	Відхилено Регулювання даних відносин здійснене в Порядку.
62	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1.4	Додати пункт 1.4 такої редакції: 1.4. Видача технічних умов та послуги технічного нагляду здійснюється за окремими зверненнями юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших фізичних осіб.	Відхилено Відсутня необхідність регулювання даних відносин
63	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 1.5	Додати пункт 1.5 такої редакції: 1.5. Технічні умови (далі -ТУ) не видаються, послуга технічного нагляду (далі – ТН) не надається, якщо роботи в охоронній зоні проводяться оператором електронних комунікацій, щодо власної інфраструктури електронних комунікацій, власником інфраструктури електронних комунікацій.	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. Пропозиції враховано в пункті 26 в такій редакції: 26. Технічні умови не видаються, якщо роботи в охоронній зоні проводяться оператором електронних

				комунікацій щодо власної інфраструктури електронних комунікацій.
64	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Назва розділу 2	2. Вимоги для видачі технічних умов на проведення будівельних, земляних та/або ремонтних, відновлювальних робіт (далі – роботи) в охоронній зоні інфраструктури електронних комунікацій	Відхилено У зв'язку з відхиленням пропозиції щодо окремого Додатку назви окремих розділів не застосовуються.
65	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2.1	Додати пункт 2.1 такої редакції: 2.1. Технічні умови видаються оператором електронних комунікацій, власником інфраструктури електронних комунікацій на підставі звернення (паперового або електронного), що подається відповідною юридичною чи фізичною особою (або їх уповноваженим представником).	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції враховано в такій редакції: 24. Технічні умови видаються оператором електронних комунікацій на підставі письмового звернення (у паперовій чи електронній формі), що подається відповідним виконавцем робіт (або його уповноваженим представником).
66	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2.2	Додати пункт 2.2 такої редакції: 2.2. Юридичні, фізичні особи-підприємці та фізичні особи разом із заявкою на видачу ТУ, форма якої встановлюється оператором електронних комунікацій, власником інфраструктури електронних комунікацій, надають: - інформацію про повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або фізичної особи; - схему проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт (далі – схема) з прив'язкою відносно	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Пропозиції враховано в пункті 24 в такій редакції: 2.2. Звернення на видачу технічних умов подається оператору електронних комунікацій в довільній формі (якщо форма не встановлена

			прилеглих вулиць або кадастровий (-ві) номер (-и) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (за потреби); - витяг з ЄДР (Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); - копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - назва об'єкта, що знаходиться в охоронній зоні, де заплановано проведення робіт; - підтвердження права власності/права користування цим об'єктом (за потреби); - короткий опис запланованих робіт; - адреса проведення робіт або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (у разі, якщо не подається схема); Документи, що додаються до заявки мають бути належним чином завірені, документи, що подаються в електронній формі мають бути оформлені, відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».	оператором електронних комунікацій) виконавцем робіт (або його уповноваженим представником) та має містити: - інформацію про повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або фізичної особи; - схему проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт (далі – схема) з прив'язкою відносно прилеглих вулиць або кадастровий (-ві) номер (-и) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (за потреби); - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); - копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - назва об'єкта, що знаходиться в охоронній зоні, де заплановано проведення робіт; - підтвердження права власності/права користування цим об'єктом (за потреби); - короткий опис запланованих робіт; - адреса проведення робіт або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (у разі, якщо не подається схема); Документи, що додаються до заявки мають бути належним чином завірені, документи, що подаються в електронній формі мають бути оформлені, відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».
67	Українська асоціація операторів	Пункт 2.3	Додати пункт 2.3 такої редакції: 2.3. Видача ТУ здійснюється на	Враховано частково Пропозиції враховано в пункті

	зв'язку «Телас»		платній основі.	24 в такій редакції: Видача технічних умов здійснюється на платній основі.
68	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2.4	Додати пункт 2.4 такої редакції: 2.4. Строк дії ТУ визначається з урахуванням умов проведення, виду робіт і у разі якщо роботи пов'язані з виконанням будівельних робіт діють до завершення робіт.	Враховано частково Пропозиції враховано в пункті 24 в такій редакції: Строк дії технічних умов визначається з урахуванням умов проведення, виду робіт (якщо роботи пов'язані з виконанням будівельних робіт, технічні умови діють до завершення робіт).
69	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2.5	Додати пункт 2.5 такої редакції: 2.5. Технічні умови видаються у строк до десяти робочих днів з дня реєстрації звернення.	Враховано
70	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2.6	Додати пункт 2.6 такої редакції: 2.6. Розгляд звернень та поданих документів на видачу ТУ пов'язаних з проведенням робіт або відмови в їх видачі, здійснює представник оператора електронних комунікацій, власника інфраструктури електронних комунікацій та веде їх облік.	Відхилено Відсутня необхідність регулювання даних відносин
71	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 2.7	Додати пункт 2.7 такої редакції: 2.7. Відмова у видачі ТУ видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, що не перевищує передбачений для видачі ТУ. Підставою для відмови у видачі ТУ є неподання необхідних документів або невідповідність поданих документів вимогам законодавства України.	Враховано частково Пропозиції враховано в такій редакції: Відмова у видачі технічних умов видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, що не перевищує передбачений для видачі технічних умов. Підставою для відмови у видачі технічних умов є неподання необхідних документів або невідповідність поданих документів вимогам законодавства України.
72	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Назва розділу 3	3. Вимоги до оформлення послуги технічного нагляду в охоронній зоні інфраструктури електронних комунікацій.	Відхилено У зв'язку з відхиленням пропозиції щодо окремого Додатку назви окремих розділів не застосовуються.
73	Українська асоціація	Пункт 3.1	Додати пункт 3.1 такої редакції:	Враховано частково

	операторів зв'язку «Телас»		3.1. При проведенні робіт виконавець зобов'язаний забезпечити нормальне функціонування та цілісність інфраструктури електронних комунікацій.	Пропозиції враховано в пункті 25 в такій редакції: При проведенні робіт виконавець робіт зобов'язаний забезпечити функціонування інфраструктури електронних комунікацій в звичайному режимі роботи та її цілісність.
74	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 3.2	Додати пункт 3.2 такої редакції: 3.2. З метою забезпечення додержання вимог передбачених законодавством у сфері електронних комунікацій та благоустрою та п.3.1, юридичні, фізичні особи-підприємці та фізичні особи (або їх уповноважені представники), що планують проведення робіт в охоронній зоні інфраструктури електронних комунікацій звертаються (у письмовій чи електронній формі) до оператора електронних комунікацій/власника інфраструктури електронних комунікацій і замовляють послугу технічного нагляду, укладають договір на послугу технічного нагляду (далі - ТН) за роботами в охоронній зоні (за потреби).	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій. Відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” відсутні положення, що визначають надання послуги технічного нагляду. З огляду на це відсутні підстави для введення відповідного поняття в цей Порядок. Пропозиції враховано в пункті 25 в такій редакції: З метою забезпечення додержання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій та благоустрою та цього Порядку роботи в охоронних зонах проводяться виконавцями робіт у присутності представника оператора електронних комунікацій.
75	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 3.3	Додати пункт 3.3 такої редакції: 3.3 До заявки, форма якої встановлюється оператором електронних комунікацій, власником інфраструктури електронних комунікацій на замовлення послуги ТН та/або укладання договору додається: - інформація про повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної	Враховано частково Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» погодження робіт здійснюється з операторами електронних комунікацій. Відповідно дія порядку в цій частині поширюється лише на операторів електронних комунікацій.

			особи – підприємця або фізичної особи; - схема проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт (далі – схема) з прив'язкою відносно прилеглих вулиць або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (за потреби); - витяг з ЄДР (Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); - копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - назва та вид об'єкта, що знаходиться в охоронній зоні, де заплановано проведення робіт; - підтвердження права власності/права користування цим об'єктом (за потреби); - короткий опис запланованих робіт; - адреса проведення робіт або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (у разі, якщо не подається схема); - бажана дата початку виконання робіт і кінцевий термін завершення робіт; - список осіб, які будуть проводити відповідні роботи, із зазначенням прізвища, власного ім'я, по батькові (за наявності) та посади кожної особи; - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи за виконання робіт; - копія дозволу виконавця робіт на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданого уповноваженим органом; - інформація про кваліфікацію виконавця робіт (виконавців робіт) (за наявності) Якщо зазначена у цьому пункті інформація була надана при	Пропозиції враховано в пункті 25 в такій редакції: Для забезпечення присутності представника оператора електронних комунікацій виконавець робіт (або його уповноважений представник) має звернутися до оператора електронних комунікацій в довільній формі (якщо форма не встановлена оператором електронних комунікацій). Відповідне звернення має містити: повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або фізичної особи; назва та вид об'єкта, що знаходиться в охоронній зоні, де заплановано проведення робіт; підтвердження права власності/права користування цим об'єктом (за потреби); короткий опис запланованих робіт; адреса проведення робіт, або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок), або GPS координати (у разі, якщо не подається схема проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт з прив'язкою відносно прилеглих вулиць); бажана дата початку виконання робіт і кінцевий термін завершення робіт; список осіб, які будуть проводити відповідні роботи, із зазначенням прізвища, власного ім'я, по батькові (за наявності) та посади кожної особи; прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи за виконання робіт; інформація про кваліфікацію виконавця робіт (виконавців робіт) (за наявності). До звернення додаються: схема проведення будівельних, земляних ремонтних та/або
--	--	--	---	--

			отриманні ТУ, повторно вона не надається.	відновлювальних робіт з прив'язкою відносно прилеглих вулиць (за потреби); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); копія дозволу виконавця робіт на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданого уповноваженим органом (за потреби); Якщо зазначена у цьому пункті інформація була надана при отриманні технічних умов, повторно вона не надається.
76	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Пункт 3.4	Додати пункт 3.4 такої редакції: 3.4. Форма публічного договору на послугу ТН встановлюється оператором електронних комунікацій/ власником інфраструктури електронних комунікацій.	Відхилено Відсутня необхідність регулювання даних відносин.
77	Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»	Додаток 1 до Процедури видачі технічних умов та надання послуги технічного нагляду за роботами в охоронній зоні кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж	Додати Додаток 1 в такій редакції: ПЕРЕЛІК будівельних, земляних, ремонтних та/або відновлювальних робіт, що проводяться в охоронній зоні інфраструктури електронних комунікацій для виконання яких передбачається отримання технічних умов та послуги технічного нагляду 1. Будь-які будівельні, земляні або монтажні роботи, у тому числі при будівництві нових об'єктів, знесенні будівель та споруд, реконструкції, капітальному ремонті, ремонті фасадів, укріпленні фундаментів, не пов'язані з прокладанням та	Враховано частково Відповідний перелік робіт буде викладено в пункті 6 Порядку

			експлуатаційним обслуговуванням електронних комунікаційних мереж. 2. Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ, мостових переходів, у тому числі поточному ремонті проїзних частин вулиць, площ, майданів, транспортних магістралей, тротуарів, проїздів всередині кварталів, дворових територій, облаштуванні транспортних розв'язок, підземних та наземних пішохідних переходів. 3. Роботи, пов'язані з інженерними вишукуванням та інженерною підготовкою території. 4. Роботи, пов'язані з археологічними та геологічними дослідженнями. 5. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків. 6. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор мереж, стовпів. 7. Роботи з прокладання, демонтажу, планового обслуговування або заміни електро -, водо-, газових мереж, мереж теплопостачання та водовідведення, мереж зливової каналізації та інших інженерних мереж. 8. Встановлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм. 9. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам'ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо. 10. Монтаж об'єктів зовнішньої реклами. 11. Встановлення тимчасових огорож (в т.ч. з метою утримання ділянки в належному	
--	--	--	---	--

			санітарному стані та забезпечення охорони). 12. Вибухові, кар'єрні роботи. 13. Роботи з благоустрою території зокрема – озеленення. 14. Заміна вітрин, вікон, дверей (в разі внесення змін у опорні конструкції). 15. Складуванні будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля і т. п.). 16. Розчищенні водоймищ. 17. Встановленні пересувних атракціонів. 18. Інші роботи, що визначені пунктом 9 Порядку установлення охоронних зон кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.	
--	--	--	---	--

**Директор директорату
електронних комунікацій та
радіочастотного спектра**

Станіслав ПРИБИТЬКО