

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 2024 року №

**Технічні вимоги (стандарти) до захисного елемента, що забезпечує  
захисні властивості від несанкціонованого доступу до одиначної пачки  
тютюнових виробів**

**I. Загальні положення**

1. Ці технічні вимоги (стандарти) визначають вимоги до захисного елемента, що забезпечує захисні властивості від несанкціонованого доступу до одиначної пачки тютюнових виробів, з урахуванням вимог Імплементацийного рішення Комісії (ЄС) 2018/576 від 15 грудня 2017 року про технічні стандарти для захисних елементів, які наносять на тютюнові вироби.

2. У цих технічних вимогах (стандартах) терміни, що вживаються мають таке значення:

- 1) елемент автентифікації – складова частина захисного елемента;
- 2) явний елемент автентифікації – елемент автентифікації, що може бути сприйнятий одним чи більш, ніж одним органом чуття людини без використання зовнішніх засобів. Рішення автентифікації, які входять до категорії “явних”, визначеної стандартом ISO 12931:2012, повинні вважатися такими, що відповідають цьому означенню;
- 3) напівприхований елемент автентифікації – елемент автентифікації, що не може бути безпосередньо сприйнятий органами чуття людини, але може бути виявлений такими органами чуття за допомогою зовнішніх засобів, наприклад, за допомогою ультрафіолетового ліхтаря, або спеціальної ручки чи маркера, використання яких не вимагає наявності експертних знань або фахового навчання. Рішення автентифікації, які входять до категорії “прихованих”, визначеної стандартом ISO 12931:2012, які передбачають використання інструментів, що перебувають у вільному продажу, повинні вважатися такими, що відповідають цьому означенню;
- 4) прихований елемент автентифікації – елемент автентифікації, що не може бути безпосередньо сприйнятий органами чуття людини та може бути виявлений лише за допомогою інструментів спеціального призначення або професійного лабораторного обладнання. Рішення автентифікації, які входять до категорії “прихованих”, визначеної стандартом ISO 12931:2012, які

передбачають використання інструментів спеціального призначення та проведення експертного аналізу, повинні вважатися такими, що відповідають цьому означенню.

Термін “графічний елемент електронної марки акцизного податку” вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Терміни “економічний оператор” і “захисний елемент” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального”.

Термін “комбіноване медичне попередження споживачів тютюнових виробів” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”.

## **II. Захисний елемент**

3. До захисного елемента входить не менше, ніж п’ять типів елементів автентифікації, з яких щонайменше:

- 1) один явний;
- 2) один напівприхований;
- 3) один прихований.

4. До елементів автентифікації можуть входити будь-які з елементів автентифікації явного, напівприхованого та прихованого типу, визначені в додатку до цих технічних вимог.

## **III. Нанесення захисних елементів на одиничні пачки**

5. Захисні елементи наносяться на одиничні пачки тютюнових виробів шляхом застосування одного з таких методів:

- 1) прикріплення;
- 2) друкування;
- 3) поєднання прикріплення та друкування.

6. Мінекономіки затверджує комбінацію елементів автентифікації, які необхідно використовувати в захисному елементі, та повідомляє про це державне підприємство, визначене відповідно до пункту 30 частини першої статті 1 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових

виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального”.

Мінекономіки може змінювати комбінації елементів автентифікації, які необхідно використовувати в захисному елементі.

7. Захисний елемент друкується/прикріплюється на одиничну пачку тютюнових виробів у спосіб, який:

1) передбачає можливість визначення та верифікації автентичності окремих одиничних пачок тютюнового виробу упродовж усього часу перебування такого тютюнового виробу в обігу;

2) унеможлиблює заміну, повторне використання або будь-яку зміну захисних елементів;

3) унеможлиблює видалення або стертя, приховування або пошкодження будь-яким чином;

4) не приховує або перериває частково або повністю комбіноване медичне попередження споживачів тютюнових виробів та графічний елемент електронної марки акцизного податку.

---