

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2024 р. № _____

ПОРЯДОК

**установлення та визначення розмірів охоронних зон і просік, їх
маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт,
здійснення яких потребує погодження з операторами електронних
комунікацій**

1. Цей Порядок визначає вимоги до установлення та визначення розмірів охоронних зон і просік уздовж повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій, маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій.

2. Уздовж повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій встановлюються охоронні зони:

для повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж – це смуга землі, обмежена паралельними лініями, віддаленими від траси підземних кабелів або від крайніх проводів повітряних ліній на відстані 2 метрів з кожного боку;

для кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на переходах через моря, судноплавні річки, озера, водосховища та канали – це ділянка водного простору за всією глибиною від поверхні води до дна, обмежена паралельними площинами, віддаленими від траси морського кабелю на відстані 0,25 милі, а від траси кабелю на переходах через річки, озера, водосховища та канали – на відстані 100 метрів з кожного боку;

для наземних і підземних необслуговуваних регенераційних (підсилювальних) пунктів кабельних ліній електронних комунікацій – це ділянка землі, обмежена замкненою лінією, віддаленою від стінок контейнера регенераційного (підсилювального) пункту чи межі його обкладення на відстані 2 метрів;

для споруд, на яких розміщується радіобладнання, що призначене для випромінювання, – це ділянка землі, розміри якої визначаються проектом залежно від технічних характеристик цих споруд.

На трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж поза населеними пунктами встановлюються замірні стовпчики, попереджувальні знаки або маркери, які є орієнтирами траси. Замірні стовпчики і попереджувальні знаки встановлюються як безпосередньо на трасі кабелю, так і на деякій відстані від нього, що в останньому випадку позначається на стовпчиках чи знаках.

Траси підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в містах визначаються відповідною технічною документацією, примірник якої повинен знаходитись у структурному підрозділі з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу відповідної ради.

Межі охоронних зон на трасах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на переходах через моря, судноплавні річки, озера, водосховища та канали позначаються в місцях виведення кабелів на берег інформаційними заборонними знаками. Траси кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в морях зазначаються в повідомленнях мореплавцям і наносяться на морські карти.

3. Для повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, що прокладаються в лісових масивах й інших зелених насадженнях, вирубуються просіки:

у насадженнях заввишки до 4 метрів включно – завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс 4 метри (по 2 метри з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев);

у насадженнях заввишки понад 4 метри – завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев);

у насадженнях, де можливі випадки падіння дерев, ширина просік має дорівнювати відстані між крайніми проводами плюс міра середньої висоти існуючих насаджень з кожного боку. В таких місцях окремі дерева, що вищі за середні насадження, а також сухостійні дерева поблизу просік повинні бути вирубані.

При прокладанні кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в парках, садах і в межах смуги відведення, декоративного озеленення і придорожніх лісосмуг позаміських автомобільних доріг допускається менша ширина просік за взаємною домовленістю з відповідними підприємствами, установами та організаціями.

Оператори електронних комунікацій забезпечують вжиття необхідних заходів щодо утримання просік для повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, які проходять через лісові масиви та інші зелені насадження.

Прокладання просік обов'язково виконується таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. Зокрема, на просіках не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчуватися пні на пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад < 15 градусів) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та дії вітрової ерозії.

4. Між спорудами електронних комунікацій, іншими найближчими спорудами встановлюється мінімально допустима відстань (розрив), що визначається правилами будівництва відповідних споруд.

5. На трасах радіорелейних ліній електронних комунікацій та кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж визначаються окремі ділянки землі, на яких забороняється будувати будь-які об'єкти (споруди), садити дерева з метою запобігання екрануючій дії на розповсюдження радіохвиль і пошкодженню кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж кореневою системою. Розташування і межі таких ділянок передбачаються в проектах на будівництво цих ліній і наносяться працівниками структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади та виконавчого органу відповідної ради на топографічні карти.

6. У межах охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж і навколо споруд, на яких розміщується радіообладнання, що призначене для випромінювання, без погодження з операторами електронних комунікацій, забороняється:

виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи, а також розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера та іншої землерийної техніки;

проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більш як 0,3 метра;

проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші роботи, пов'язані з бурінням свердловин, розробкою шурфів і взяттям проб ґрунту;

саджати дерева, розташовувати польові стани (табори), утримувати худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати вогнища, влаштовувати стрільбища;

облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших механізмів;

провозити великогабаритні вантажі під проводами ліній електронних комунікацій;

розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих кранів, проводити вантажно-розвантажувальні, днопоглиблювальні і землечерпальні роботи, опускати якорі, проходити з випущеними якорями, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти рибпромислові ділянки, добувати рибу або інших водяних тварин та рослин придонними знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти та заготовляти лід.

7. Гірничі роботи в зонах їх впливу на кабельні лінії електронних комунікаційних мереж та споруди електронних комунікацій повинні проводитися відповідно до вимог нормативних актів з питань охорони будівель, споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу гірничих розробок.

8. Роботи в охоронних зонах виконуються підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами, які виконують будь-які роботи в охоронних зонах, відповідно до Вимог до проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електронних комунікаційних мереж згідно з додатком до цього Порядку (далі – Вимоги).

9. З операторами електронних комунікацій погоджуються такі роботи:

перенесення споруд і обладнання ліній електронних комунікаційних мереж з метою виконання робіт, передбачених абзацом другим пункту 10 цього Порядку, а також переміщення лінійних споруд електронних комунікаційних мереж та роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, відповідно до пункту 23 цього Порядку;

будь-які будівельні роботи на земельних ділянках, наданих для будівництва відповідно до пункту 22 цього Порядку, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж;

роботи у межах охоронної зони підводних кабелів електронних комунікаційних мереж;

заходи для захисту кабельних ліній і споруд електронних комунікаційних мереж від механічних пошкоджень відповідно до пункту 11 Вимог;

роботи, пов'язані з установленням віх і шурфуванням, відповідно до пункту 4 Вимог; інші роботи, проведення яких забороняється без погодження операторів електронних комунікацій відповідно до пункту 6 Порядку.

10. Забороняється виконувати будь-які роботи, що можуть порушити нормальне функціонування кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, зокрема:

проводити знесення та реконструкцію будівель, мостів, перебудову колекторів, тунелів метрополітену та залізниць, де прокладено кабелі електронних комунікаційних мереж, установлено стоянки повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, кабельні шафи та розподільні коробки, без попереднього перенесення виконавцями робіт споруд і обладнання ліній електронних комунікаційних мереж, погодженого з операторами електронних комунікацій;

засипати, ламати чи самочинно знімати на трасах ліній електронних комунікацій замірні стовпчики, попереджувальні та інші знаки, скидати на трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж вантажі вагою більш як 5 тонн, влаштовувати в охоронних зонах стоки кислот, розчинів солей та лугів;

відчиняти двері та люки необслуговуваних наземних і підземних регенераційних (підсилювальних) пунктів, радіорелейних станцій, колодязів кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, кабельних шаф, розподільних коробок, а також підключатися до кабельних ліній електронних комунікаційних мереж особам, які не обслуговують ці лінії; псувати опори і арматуру повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, обривати кабелі чи накидати на них сторонні предмети, розміщувати на опорах плакати, покажчики та ін.;

проводити перепланування приміщень з порушенням вбудованих закладних пристроїв і обладнання інженерних комунікацій, пошкодженням кабелів електронних комунікаційних мереж.

11. Землі в межах охоронних зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються і можуть використовуватися ними з обмеженнями, передбаченими в пунктах 6 і 10 цього Порядку.

12. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, зобов'язані вживати належних заходів для збереження цих ліній.

13. Технічному персоналу операторів електронних комунікацій надається право безперешкодно проходити, а у разі виконання ремонтно-відновних робіт – право безперешкодно проїжджати в охоронних зонах. Якщо кабельні лінії електронних комунікаційних мереж

проходять по території заборонених зон і спеціальних об'єктів, відповідні організації видають працівникам операторів електронних комунікацій, які обслуговують ці лінії, перепустки для проведення технічного огляду і робіт у будь-який час доби.

14. Операторам електронних комунікацій, в охоронних зонах за відсутності кабельних ліній електронних комунікаційних мереж інших операторів дозволяється:

будівництво шляхів, під'їздів, мостів та інших споруд, необхідних для технічного обслуговування кабельних ліній електронних комунікацій мереж;

ригтя ям, траншей або котлованів та проведення інших земляних робіт для ремонту кабельних ліній електронних комунікаційних мереж;

обрізування гілок дерев та вирубування чагарників у встановленому законодавством порядку для забезпечення встановленої ширини просік.

Проведення зазначених робіт повинне виконуватись за повідомленням відповідних власників землі або землекористувачів.

15. Будівництво і реконструкція кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, що проходять по сільськогосподарських угіддях, повинне виконуватись, як правило, в період, коли ці угіддя не зайняті під польові культури. Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій і технічним обслуговуванням кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, виконуються у будь-який період року. Після виконання зазначених робіт оператори електронних комунікацій зобов'язані привести земельні ділянки у стан, придатний для сільськогосподарського виробництва, а також відшкодувати власникам землі або землекористувачам заподіяні під час проведення робіт збитки. Визначення та відшкодування збитків здійснюється відповідно до законодавством.

У разі усунення наслідків аварій на кабельних лініях електронних комунікаційних мереж, які проходять по лісових масивах, дозволяється у місцях, прилеглих до трас кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, вирубувати окремі дерева з подальшим одержанням у встановленому порядку лісорубних квитків (ордерів). Виконавець робіт зобов'язаний очистити місце роботи від залишків рубання.

16. Планові ремонтні роботи на кабельних лініях електронних комунікаційних мережах, які проходять в межах смуги відведення автомобільних доріг поза населеним пунктом, можуть виконуватись тільки після попереднього узгодження технічних умов їх проведення та одержання у дорожньому підприємстві дозволу (ордеру) разом із схемою організації дорожнього руху, узгодженою з уповноваженими підрозділами Національної поліції.

Технічні умови виконання зазначених робіт і дозвіл (ордер) повинні бути видані в триденний термін після одержання письмового повідомлення про необхідність проведення робіт. Під час усунення наслідків аварії за відсутності можливості організувати обхідний зв'язок ремонтно-відновні роботи проводяться без попереднього узгодження з обов'язковим викликом до їх місця поліцейського або представника дорожнього експлуатаційного підприємства; технічні умови видаються в можливо короткі терміни.

Відновлення покриття доріг та ліквідація інших пошкоджень виконується спеціалізованими дорожніми організаціями за рахунок оператора електронних комунікацій.

17. Заходи щодо експлуатації кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в місцях перехрещення з шосейними дорогами і залізничними коліями, трубопроводами, судноплавними і сплавними річками, озерами, водосховищами, каналами, територіями промислових підприємств та аеродромів повинні погоджуватися з операторами електронних комунікацій, з транспортними, промисловими та іншими підприємствами (організаціями).

18. На підприємствах, в установах та організаціях, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, або на тих, що мають землерийну техніку і механізми, повинні призначатися особи, відповідальні за збереження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій і проведення інструктажу стосовно виконання робіт в охоронних зонах.

Оператори електронних комунікацій повинні попереджати адміністрацію зазначених підприємств, установ та організацій про відповідальність за пошкодження кабельних лінійних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій та проводити інструктаж стосовно виконання робіт в охоронних зонах.

19. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують поблизу охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на відстані менше ніж 25 метрів будь-які роботи (вибухові, кар'єрні, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо), внаслідок яких ці лінії може бути пошкоджено, зобов'язані сповіщати не пізніше ніж за три доби оператора електронних комунікацій про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а також надавати за запитом оператора електронних комунікацій витяг з планів робіт, списки робітників, залучених до виконання земляних робіт, довідку про нанесення кабельної лінії електронних комунікаційних мереж на план-схему місця виконання робіт та сприяти оператору електронних комунікацій в ознайомленні під розписку працівників,

залучених до виконання земляних робіт в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, з цим Порядком.

20. Підприємства, установи, організації та громадяни, які проводять земляні роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що не зазначені у технічній документації на ведення робіт, зобов'язані негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів, вжити заходів для їх збереження і сповістити про це найближчого оператора електронних комунікацій.

21. У разі підняття кабелю якорем або риболовними сітками капітани суден (командири кораблів) зобов'язані вжити можливих заходів для вивільнення кабелю без пошкодження, не рахуючись із втратою якоря або сіток.

Про випадок підняття кабелю капітани суден (командири кораблів) зобов'язані негайно сповістити найближчий порт, вказавши координати місця пригоди, а також час підняття кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття кабелю, інформує про це найближчого оператора електронних комунікацій.

22. Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські Ради під час надання для будівництва земельних ділянок, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, повинні позначати проходження лінії на плані, що видається забудовнику, і вимагати від нього погодження будівельних робіт з відповідними операторами електронних комунікацій, а також надавати операторам електронних комунікацій у разі їх звернення інформацію щодо позначення на відповідних картах (планах) проходження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж.

23. Під час спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для підвіски кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та інших об'єктів роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов і за погодженням операторів електронних комунікацій.

24. Місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи відповідних рад, а також правоохоронні органи зобов'язані сприяти у межах своїх повноважень операторам електронних комунікацій у проведенні роз'яснювальної роботи, спрямованої на забезпечення збереження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, недопущення їх пошкоджень і на виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог цього Порядку.

Місцеві органи виконавчої влади залучають до розгляду питань щодо відводу земельних ділянок і видачі дозволів на проведення земляних робіт представника оператора електронних комунікацій, кабельні лінії електронних комунікаційних мереж якого проходять через відповідні земельні ділянки.

25. Підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни, винні у невиконанні вимог цього Порядку, а також у порушенні нормальної роботи кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, відшкодовують збитки операторам електронних комунікацій і несуть відповідальність згідно із законодавством.
