

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2024 р. № _____

ПОРЯДОК

установлення та визначення розмірів охоронних зон і просік, їх маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій

1. Цей Порядок визначає вимоги до установлення та визначення розмірів охоронних зон і просік уздовж повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій, маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт, здійснення яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій.

Вимоги цього Порядку поширюються на повітряні, підземні, підводні кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що експлуатуються, перебувають на стадії прийняття в експлуатацію, будуються або проектується.

2. Уздовж трас повітряних, підземних, підводних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій встановлюються охоронні зони:

для повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж – це смуга землі, обмежена паралельними лініями, віддаленими від траси підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж або від крайніх проводів повітряних ліній на відстані 2 метрів з кожного боку;

для підводних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на переходах через моря, судноплавні річки, озера, водосховища та канали – це ділянка водного простору за всією глибиною від поверхні води до дна, обмежена паралельними площинами, віддаленими від траси морського кабелю на відстані 0,25 милі, а від траси кабельної лінії електронних комунікаційних мереж на переходах через річки, озера, водосховища та канали – на відстані 100 метрів з кожного боку;

для наземних і підземних необслуговуваних регенераційних (підсилювальних) пунктів кабельних ліній електронних комунікацій – це ділянка землі, обмежена замкненою лінією, віддаленою від стінок контейнера регенераційного (підсилювального) пункту чи межі його обкладення на відстані 2 метрів;

для споруд електронних комунікацій, на яких розміщуються технічні засоби електронних комунікацій, радіообладнання – це ділянка землі, розміри якої визначаються проектною документацією залежно від технічних характеристик цих споруд, але у будь-якому разі не менше 2 метрів навколо фундаментів або елементів споруд (опор);

для колодязів (оглядових пристроїв) кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж – це ділянка землі, обмежена замкненою лінією, на відстані 2 метрів від стінок колодязів.

На трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж поза населеними пунктами встановлюються замірні стовпчики, попереджувальні знаки або маркери, які є орієнтирами траси. Замірні стовпчики і попереджувальні знаки встановлюються як безпосередньо на трасі кабелю, так і на деякій відстані від нього, що в останньому випадку позначається на стовпчиках чи знаках. Над трасами кабельних ліній електронних комунікаційних мереж електронних комунікацій повинні бути розташовані індикаторні стрічки.

Траси підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, каналів кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, в містах визначаються відповідною технічною документацією, примірник якої повинен знаходитись у структурному підрозділі з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу відповідної ради.

Межі охоронних зон на трасах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на переходах через моря, судноплавні річки, озера, водосховища та канали позначаються в місцях виведення кабелів на берег інформаційними заборонними знаками. Траси кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в морях зазначаються в повідомленнях мореплавцям і наносяться на морські карти.

3. Для повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, що прокладаються в лісових масивах й інших зелених насадженнях, вирубуються просіки:

у насадженнях заввишки до 4 метрів включно – завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс 4 метри (по 2 метри з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев);

у насадженнях заввишки понад 4 метри – завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев);

у насадженнях, де можливі випадки падіння дерев, ширина просік має дорівнювати відстані між крайніми проводами плюс міра середньої висоти існуючих насаджень з кожного боку. В таких місцях окремі дерева, що вищі за середні насадження, а також сухостійні дерева поблизу просік повинні бути вирубані.

При прокладанні кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в парках, садах і в межах смуги відведення, декоративного озеленення і придорожніх лісосмуг позаміських автомобільних доріг допускається менша ширина просік за взаємною домовленістю з відповідними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

Юридичні та фізичні особи/фізичні особи – підприємці, яким надано у власність або в користування землі лісогосподарського призначення, або земельні ділянки, на яких знаходяться зелені насадження, де прокладаються (розміщуються) кабельні лінії електронних комунікацій, повинні разом з операторами електронних комунікацій утримувати просіки в стані пожежної безпеки.

Видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проектами будівництва кабельних ліній електронних комунікацій, з метою приведення їх у належний стан виконують оператори електронних комунікацій без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу або земельних ділянок, на яких знаходяться зелені насадження.

У разі самочинної посадки юридичними або фізичними особами/фізичними особами – підприємцями дерев та інших багаторічних насаджень в охоронній зоні кабельних ліній електронних комунікацій роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок таких юридичних або фізичних осіб/фізичних осіб – підприємців.

У місцях переходу через водні судноплавні шляхи, на яких розташовані підводні кабелі електронних комунікаційних мереж, оператори електронних комунікацій мають право вжити заходів для забезпечення видимості створених знаків.

Прокладання просік обов'язково виконується таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. Зокрема, на просіках не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчовуватися пні на пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 градусів нахилу) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та дії вітрової ерозії.

4. Між спорудами електронних комунікацій, іншими найближчими спорудами встановлюється мінімально допустима відстань (розрив), що визначається правилами будівництва відповідних споруд.

5. На трасах радіорелейних ліній електронних комунікацій та кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж визначаються окремі ділянки землі, на яких забороняється будувати будь-які об'єкти (споруди), садити дерева з метою запобігання екрануючій дії на розповсюдження радіохвиль і пошкодженню кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж кореневою системою. Розташування і межі таких ділянок передбачаються в проектах на будівництво цих ліній і наносяться працівниками структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади та виконавчого органу відповідної ради на топографічні карти.

6. Роботи в охоронних зонах виконуються підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами (далі – виконавці робіт), які виконують будь-які роботи в охоронних зонах, відповідно до Вимог до проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електронних комунікаційних мереж згідно з додатком до цього Порядку (далі – Вимоги).

7. Виконавець робіт погоджує роботи в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж з оператором електронних комунікацій шляхом замовлення у відповідного оператора електронних комунікацій технічних умов, вимоги до замовлення яких встановлені в пункті 24 цього Порядку. Роботи в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж проводяться виконавцем робіт у присутності представника оператора електронних комунікацій відповідно до вимог пункту 25 цього Порядку.

У межах охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж і навколо споруд, на яких розміщуються радіообладнання, інші технічні засоби електронних комунікацій без погодження з операторами електронних комунікацій, забороняється:

виконувати будь-які будівельні, земляні або монтажні роботи, у тому числі при будівництві нових об'єктів, знесенні будівель та споруд, реконструкції, капітальному ремонті, ремонті фасадів, укріпленні фундаментів, не пов'язані з прокладанням та експлуатаційним обслуговуванням електронних комунікаційних мереж, будь-які вибухові роботи, а також розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера та іншої землерийної техніки;

виконувати земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ, мостових переходів, у

тому числі поточному ремонті проїзних частин вулиць, площ, майданів, транспортних магістралей, тротуарів, проїздів всередині кварталів, дворових територій, облаштуванні транспортних розв'язок, підземних та наземних пішохідних переходів;

виконувати роботи, пов'язані з інженерними вишукуванням та інженерною підготовкою території;

проводити ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків;

здійснювати заміну пошкоджених та застарілих конструкцій опор мереж, стовпів;

виконувати роботи з прокладання, демонтажу, планового обслуговування або заміни електро-, водо-, газових мереж, мереж теплопостачання та водовідведення, мереж зливової каналізації та інших інженерних мереж;

встановлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм;

відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам'ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо;

проводити роботи, пов'язані з археологічними та геологічними дослідженнями;

встановлення тимчасових огорож (у тому числі з метою утримання ділянки в належному санітарному стані та забезпечення охорони);

виконувати вибухові, кар'єрні роботи;

проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більш як 0,3 метра;

проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші роботи, пов'язані з бурінням свердловин, розробкою шурфів і взяттям проб ґрунту;

саджати дерева, розташовувати польові стани (табори), утримувати худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати вогнища, влаштовувати стрільбища;

облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших механізмів;

провозити великогабаритні вантажі під проводами ліній електронних комунікацій;

розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих кранів, проводити вантажно–розвантажувальні, днопоглиблювальні і землечерпальні роботи, опускати якорі, проходити з випущеними якорями, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти рибпромислові ділянки, добувати рибу або інших водяних тварин та рослин придонними знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти та заготовляти лід;

монтаж об'єктів зовнішньої реклами;

виконувати роботи з благоустрою території;

заміна вітрин, вікон, дверей (в разі внесення змін у опорні конструкції);

складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля тощо);

розчищення водоймищ;

встановлення пересувних атракціонів;

розміщувати, обладнувати, організовувати місця поховання.

8. Гірничі роботи в зонах їх впливу на кабельні лінії електронних комунікаційних мереж та споруди електронних комунікацій повинні проводитися відповідно до вимог нормативних актів з питань охорони будівель, споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу гірничих розробок.

9. З операторами електронних комунікацій погоджуються такі роботи:

перенесення споруд і обладнання ліній електронних комунікаційних мереж, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, з метою виконання робіт, передбачених абзацом другим пункту 10 цього Порядку, а також переміщення лінійних споруд електронних комунікаційних мереж та роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, відповідно до пункту 23 цього Порядку;

будь-які будівельні роботи на земельних ділянках, наданих для будівництва відповідно до пункту 22 цього Порядку, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж;

роботи у межах охоронної зони підводних кабелів електронних комунікаційних мереж;

заходи для захисту кабельних ліній і споруд електронних комунікаційних мереж від механічних пошкоджень відповідно до пункту 11 Вимог;

роботи, пов'язані з установленням віх і шурфуванням, відповідно до пункту 4 Вимог;

інші роботи, проведення яких забороняється без погодження операторів електронних комунікацій відповідно до пункту 7 Порядку.

10. Забороняється виконувати будь-які роботи, що можуть порушити нормальне функціонування та цілісність кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, споруд електронних комунікацій та розміщених на них технічних засобів електронних комунікацій, обладнання, споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, зокрема:

проводити знесення та реконструкцію будівель, мостів, перебудову колекторів, тунелів метрополітену та залізниці, де прокладено кабелі електронних комунікаційних мереж, розташована кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж, встановлено опори повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, кабельні шафи та розподільні коробки, без попереднього перенесення виконавцем робіт споруд і обладнання ліній електронних комунікаційних мереж, погодженого з операторами електронних комунікацій;

засипати, ламати чи самочинно знімати на трасах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж замірні стовпчики, попереджувальні та інші знаки, скидати на споруди і обладнання кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж та на трасах підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, а також зберігати на них вантажі вагою більш як 5 тонн, влаштовувати в охоронних зонах стоки кислот, розчинів солей та лугів;

відчиняти двері та люки необслуговуваних наземних і підземних регенераційних (підсилювальних) пунктів, радіорелейних станцій, колодязів кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, кабельних шаф, розподільних коробок, а також підключатися до кабельних ліній електронних комунікаційних мереж особам, які не обслуговують ці лінії; псувати опори і арматуру повітряних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, обривати кабелі чи накидати на них сторонні предмети, розміщувати на опорах плакати, покажчики тощо;

проводити перепланування приміщень з порушенням вбудованих закладних пристроїв і обладнання інженерних комунікацій, пошкодженням кабелів електронних комунікаційних мереж;

демонтувати споруди електронних комунікацій та технічні засоби електронних комунікацій, обладнання, розміщене на спорудах електронних комунікацій.

11. Землі в межах охоронних зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються і можуть використовуватися ними з обмеженнями, передбаченими в пунктах 7 і 10 цього Порядку.

12. Юридичні або фізичні особи/фізичні особи – підприємці, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, розташована кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж зобов'язані вживати належних заходів для збереження цих ліній та кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.

13. Технічному персоналу операторів електронних комунікацій надається право безперешкодно проходити, а у разі виконання ремонтно–відновних робіт – право безперешкодно проїжджати в охоронних зонах. Якщо кабельні лінії електронних комунікаційних мереж проходять по території заборонених зон і спеціальних об'єктів, відповідні організації видають працівникам операторів електронних комунікацій, які обслуговують ці лінії, перепустки для проведення технічного огляду і робіт у будь–який час доби.

14. Операторам електронних комунікацій, в охоронних зонах за відсутності кабельних ліній, обладнання та споруд кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж інших операторів, дозволяється:

будівництво шляхів, під'їздів, мостів та інших споруд, необхідних для технічного обслуговування кабельних ліній електронних комунікацій мереж;

риття ям, траншей або котлованів та проведення інших земляних робіт для ремонту кабельних ліній електронних комунікаційних мереж;

обрізування гілок дерев та вирубування чагарників у встановленому законодавством порядку для забезпечення встановленої ширини просік.

Проведення зазначених робіт повинне виконуватись за повідомленням відповідних власників землі або землекористувачів.

15. Будівництво і реконструкція кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, що проходять по сільськогосподарських угіддях, повинне виконуватись, як правило, в період, коли ці угіддя не зайняті під польові культури. Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій і технічним обслуговуванням кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж виконуються у будь–який період року. Після виконання зазначених робіт оператори електронних комунікацій зобов'язані привести земельні ділянки у стан, придатний для сільськогосподарського виробництва, а також відшкодувати власникам землі або землекористувачам заподіяні під час проведення робіт збитки. Визначення та відшкодування збитків здійснюється відповідно до законодавства.

У разі усунення наслідків аварій на кабельних лініях електронних комунікаційних мереж, які проходять по лісових масивах, дозволяється у місцях, прилеглих до трас кабельних ліній електронних комунікаційних

мереж, вирубувати окремі дерева з подальшим одержанням у встановленому порядку лісорубних квитків (ордерів). Виконавець робіт зобов'язаний очистити місце роботи від залишків рубання.

16. Планові ремонтні роботи на кабельних лініях електронних комунікаційних мережах, які проходять в межах смуги відведення автомобільних доріг поза населеним пунктом, можуть виконуватися тільки після одержання у дорожньому підприємстві дозволу (ордеру) та умов проведення таких робіт разом із схемою організації дорожнього руху, узгодженою з уповноваженими підрозділами Національної поліції.

Дозвіл (ордер) та умови виконання зазначених робіт повинні бути видані дорожнім підприємством в триденний термін після одержання письмового повідомлення від оператора електронних комунікацій про необхідність проведення робіт. Під час усунення наслідків аварії за відсутності можливості організувати обхідний зв'язок ремонтно-відновні роботи проводяться без попереднього узгодження з обов'язковим викликом до їх місця поліцейського або представника дорожнього експлуатаційного підприємства; умови видаються в можливо короткі терміни.

Відновлення пошкодженої частини покриття доріг, у зв'язку з проведенням планових ремонтних чи аварійних робіт, виконується спеціалізованими дорожніми організаціями за рахунок оператора електронних комунікацій за узгодженою сторонами вартістю виконання таких робіт та матеріалів.

17. Заходи щодо експлуатації кабельних ліній електронних комунікаційних мереж в місцях перехрещення з шосейними дорогами і залізничними коліями, трубопроводами, судноплавними і сплавними річками, озерами, водосховищами, каналами, територіями промислових підприємств та аеродромів повинні погоджуватися з операторами електронних комунікацій, з транспортними, промисловими та іншими підприємствами (організаціями).

18. На підприємствах, в установах та організаціях, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, розташована кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж або на тих, що мають землерийну техніку і механізми, повинні призначатися особи, відповідальні за збереження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій і проведення інструктажу стосовно виконання робіт в охоронних зонах.

Оператори електронних комунікацій повинні попереджати адміністрацію зазначених підприємств, установ та організацій про відповідальність за пошкодження кабельних ліній електронних

комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій та проводити інструктаж стосовно виконання робіт в охоронних зонах.

19. Виконавець робіт, який виконує поблизу охоронних зон кабельних ліній електронних комунікаційних мереж на відстані менше ніж 25 метрів будь-які роботи (вибухові, кар'єрні, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо), внаслідок яких ці лінії, обладнання та споруди кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж може бути пошкоджено, зобов'язаний сповіщати не пізніше ніж за три доби оператора електронних комунікацій про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а також надавати за запитом оператора електронних комунікацій витяг з планів робіт, списки робітників, залучених до виконання земляних робіт, довідку про нанесення кабельної лінії електронних комунікаційних мереж на план-схему місця виконання робіт та сприяти оператору електронних комунікацій в ознайомленні під розписку працівників, залучених до виконання земляних робіт в охоронних зонах кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, з цим Порядком.

20. Виконавець робіт, який проводить земляні роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що не зазначені у технічній документації на ведення робіт, зобов'язаний негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів, вжити заходів для їх збереження і сповістити про це виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також оператора електронних комунікацій, щодо якого є підстави вважати, що виявлені кабелі належать цьому операторові.

21. У разі підняття кабелю якорем або риболовними сітками капітани суден (командири кораблів) зобов'язані вжити можливих заходів для вивільнення кабелю без пошкодження, не рахуючись із втратою якоря або сіток.

Про випадок підняття кабелю капітани суден (командири кораблів) зобов'язані негайно сповістити найближчий порт, вказавши координати місця пригоди, а також час підняття кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття кабелю, інформує про це виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та оператора електронних комунікацій, щодо якого є підстави вважати, що виявлені кабелі належать цьому операторові.

22. Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, об'єднані територіальні громади, сільські, селищні, міські Ради під час надання для будівництва земельних ділянок, по яких проходять кабельні лінії електронних комунікаційних мереж, повинні позначати проходження лінії на плані, що видається забудовнику, і вимагати від нього погодження будівельних робіт з відповідними операторами електронних комунікацій, а також надавати операторам електронним комунікацій у разі їх звернення інформацію щодо

позначення на відповідних картах (планах) проходження кабельних ліній електронних комунікаційних мереж.

23. Під час будівництва, спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для підвіски кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та інших об'єктів, проведення ремонтних та/або відновлювальних робіт, роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням електронних комунікаційних мереж, виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов, виданих операторами електронних комунікацій.

24. Отримання технічних умов є обов'язковим для виконавця робіт для роботи в охоронній зоні кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж.

Звернення на видачу технічних умов подається оператору електронних комунікацій в довільній формі (якщо форма не встановлена оператором електронних комунікацій) виконавцем робіт (або його уповноваженим представником) та має містити:

інформацію про повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або фізичної особи;

назву об'єкта, що знаходиться в охоронній зоні, де заплановано проведення робіт;

короткий опис запланованих робіт;

адресу проведення робіт або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (у разі, якщо не подається схема);

До звернення додаються:

схема проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт (далі – схема) з прив'язкою відносно прилеглих вулиць або кадастровий (-ві) номер (-и) земельної (-них) ділянки (-нок) або GPS координати (за потреби);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

документи, що підтверджують права власності/права користування цим об'єктом (за потреби).

Документи, що додаються до звернення, мають бути належним чином завірені. Документи, що подаються в електронній формі, мають бути оформлені з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Строк дії технічних умов визначається з урахуванням умов проведення, виду робіт (якщо роботи пов'язані з виконанням будівельних робіт, технічні умови діють до завершення робіт).

Технічні умови видаються у строк до десяти робочих днів з дня реєстрації звернення.

Відмова у видачі технічних умов видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, що не перевищує передбачений для видачі технічних умов. Підставою для відмови у видачі технічних умов є неподання необхідних документів або невідповідність поданих документів вимогам законодавства України.

25. З метою забезпечення вимог Порядку та дотримання заходів збереження електронних комунікаційних мереж, споруд електронних комунікацій під час проведення робіт в охоронних зонах виконавець робіт повинен забезпечити присутність представника оператора електронних комунікацій.

При проведенні робіт в охоронній зоні виконавець робіт зобов'язаний забезпечити функціонування інфраструктури електронних комунікацій в звичайному режимі роботи та її цілісність.

Для забезпечення присутності представника оператора електронних комунікацій виконавець робіт (або його уповноважений представник) має звернутися до оператора електронних комунікацій в довільній формі (якщо форма не встановлена оператором електронних комунікацій). Відповідне звернення має містити:

повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або фізичної особи;

назву та вид об'єкта, що знаходиться в охоронній зоні, де заплановано проведення робіт;

короткий опис запланованих робіт;

адресу проведення робіт, або кадастровий (-ві) номер (-а) земельної (-них) ділянки (-нок), або GPS координати (у разі, якщо не подається схема проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт з прив'язкою відносно прилеглих вулиць);

бажану дату початку виконання робіт і кінцевий термін завершення робіт;

список осіб, які будуть проводити відповідні роботи, із зазначенням прізвища, власного ім'я, по батькові (за наявності) та посади кожної особи;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи за виконання робіт;

інформацію про кваліфікацію виконавця робіт (виконавців робіт) (за наявності).

До звернення додаються:

схема проведення будівельних, земляних ремонтних та/або відновлювальних робіт з прив'язкою відносно прилеглих вулиць (за потреби);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта та копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

копія дозволу виконавця робіт на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданого уповноваженим органом (за потреби);

документи, що підтверджують право власності/права користування цим об'єктом (за потреби).

Якщо зазначена у цьому пункті інформація була надана при отриманні технічних умов, повторно вона не надається.

26. Технічні умови не видаються, присутність представника оператора електронних комунікацій не вимагається, якщо роботи в охоронній зоні проводяться оператором електронних комунікацій щодо власної інфраструктури електронних комунікацій.

27. Місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи відповідних рад, а також правоохоронні органи зобов'язані сприяти у межах своїх повноважень операторам електронних комунікацій у проведенні роботи, спрямованої на забезпечення збереження кабельних ліній та споруд електронних комунікаційних мереж, недопущення їх пошкоджень і на виконання всіма юридичними та фізичними особами/фізичними особами – підприємцями вимог цього Порядку.

Місцеві органи виконавчої влади залучають до розгляду питань щодо відводу земельних ділянок і видачі дозволів на проведення земляних робіт представника оператора електронних комунікацій, кабельні лінії електронних комунікаційних мереж якого проходять через відповідні земельні ділянки.

Не допускається прийняття рішення щодо відводу земельних ділянок і видачі дозволів на проведення земляних робіт без участі у розгляді цих питань оператора електронних комунікацій, кабельні лінії електронних комунікаційних мереж якого проходять через відповідні земельні ділянки.

28. Юридичні (у тому числі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності) та фізичні особи/фізичні особи – підприємці (у тому числі посадові особи та громадяни), винні у невиконанні вимог цього Порядку, а також у порушенні нормальної роботи кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, відшкодовують збитки операторам електронних комунікацій і несуть відповідальність згідно із законодавством.

З метою забезпечення вимог Порядку та забезпечення дотримання заходів збереження електронних комунікаційних мереж, споруд електронних комунікацій під час проведення робіт виконавець робіт проводить роботи в охоронних зонах у присутності представника оператора електронних комунікацій.
